Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola diritta seat parte superiore DN32

1158907

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Privo di sacche d’acqua e con parte superiore esente da manutenzione, volantino non sollevabile (≤DN50) con indicatore ottico di posizione, stelo della valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- ottone, EPDM, plastica/metallo



Informazioni GF JRG LegioStop valvola diritta seat parte superiore

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop valvola diritta seat parte superiore DN32

1158907



Product code

Item no EAN	7613263010568
Item no GF	350895100
Item no GTIN	07613263010568

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	94.9
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068819
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,507
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d2	G 1 1/4"

Z Measurement d4	70
Z Misura h	25

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+