Scheda tecnica



GF JRGUSIT NG upper part valvola distribuzione DN32

1158908

- Temperatura: max. 65 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica



Informazioni GF JRGUSIT NG upper part valvola distribuzione

Specifiche

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG upper part valvola distribuzione DN32

1158908



Product code

Item no EAN	7613263039897
Item no GF	350895117
Item no GTIN	07613263039897

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,45
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068826
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,453
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d2	G 1 1/4"

Z Measurement d4	70
Z Misura h	34,5

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+