Scheda tecnica



GF JRGUSIT NG upper part valvola distribuzione DN40

1158910

- Temperatura: max. 65 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica



Informazioni GF JRGUSIT NG upper part valvola distribuzione

Specifiche

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG upper part valvola distribuzione DN40

1158910



Product code

Item no EAN	7613263039835
Item no GF	350895217
Item no GTIN	07613263039835

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,635
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068840
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	250
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,005
Peso imballo PL1	0,649
Larghezza imballo PL1	200

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d2	G 1 1/2"

Z Measurement d4	90
Z Misura h	32

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+