


GF JRG LegioStop valvola Y-type DN15

1158919

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox, senza collegamento di scarico
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y-type

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y-type DN15

1158919



Product code

Item no EAN	7613263010438
Item no GF	350895600
Item no GTIN	07613263010438

Dimensioni

Altezza unità articolo	102
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,345
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	65
Lunghezza (l2)	46
Z Misura h	87
z1	10
z2	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338943
GTIN imballaggio PL2	06414900338950
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00063525

Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,355
Peso imballo PL2	3,65
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com