


GF JRG LegioStop valvola Y-type DN20

1158920

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox, senza collegamento di scarico
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y-type

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y-type DN20

1158920



Product code

Item no EAN	7613263010421
Item no GF	350895601
Item no GTIN	07613263010421

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	131
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	125
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	56
Z Misura h	105
z1	12
Z2	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338967
GTIN imballaggio PL2	06414900338974
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	200
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	250
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000928125

Volume di imballaggio PL2	0,01
Peso imballo PL1	0,51
Peso imballo PL2	5,2
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com