


GF JRG LegioStop valvola Y-type DN25

1158921

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox, senza collegamento di scarico
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y-type

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y-type DN25

1158921



Product code

Item no EAN	7613263010414
Item no GF	350895602
Item no GTIN	07613263010414

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,875
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	90
Lunghezza (l2)	59
Z Misura h	117
z1	15
z2	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338981
GTIN imballaggio PL2	06414900338998
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00126

Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Peso imballo PL1	0,876
Peso imballo PL2	8,9
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com