


GF JRG LegioStop valvola Y-type DN50

1158924

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox, senza collegamento di scarico
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y-type

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y-type DN50

1158924



Product code

Item no EAN	7613263010384
Item no GF	350895605
Item no GTIN	07613263010384

Dimensioni

Altezza unità articolo	206.5
Lunghezza unità articolo	217
Peso unitario dell'articolo	2,5
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	150
Lunghezza (l2)	67
Z Misura h	169
z1	23
z2	77

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068932
Altezza imballo PL1	210
Lunghezza imballo PL1	220
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,004158
Peso imballo PL1	2,51
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com