


## GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN25

**1158928**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Optipress / Sanpress.



### Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress

#### Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN25

1158928



### Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 28  |
| Lunghezza (l1)      | 166 |
| Lunghezza (l2)      | 21  |
| Z Misura h          | 117 |
| z1                  | 47  |
| Z2                  | 72  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263010346  |
| Item no GF   | 350895615      |
| Item no GTIN | 07613263010346 |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 140.5 |
| Lunghezza unità articolo    | 187   |
| Peso unitario dell'articolo | 1,1   |
| Larghezza unità articolo    | 60    |
| Item_UOM                    | St.   |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900068970 |
| Altezza imballo PL1       | 140.5          |
| Lunghezza imballo PL1     | 187            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00157641     |
| Peso imballo PL1          | 1,113          |
| Larghezza imballo PL1     | 60             |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)