

GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN50

1158931

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Optipress / Sanpress.



Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN50

1158931



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 54 |
| Lunghezza (l1) | 264 |
| Lunghezza (l2) | 10 |
| Z Misura h | 169 |
| z1 | 59 |
| Z2 | 113 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263010315 |
| Item no GF | 350895618 |
| Item no GTIN | 07613263010315 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 177 |
| Lunghezza unità articolo | 274 |
| Peso unitario dell'articolo | 3,57 |
| Larghezza unità articolo | 90 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900069007 |
| Altezza imballo PL1 | 180 |
| Lunghezza imballo PL1 | 275 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,004455 |
| Peso imballo PL1 | 3,58 |
| Larghezza imballo PL1 | 90 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com