


GF JRG LegioStop valvola Y Mapress DN20

1158934

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiali: bronzo, ottone, EPDM, plastica/metallo.
- Attacco: Mapress.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y Mapress

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y Mapress DN20

1158934



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 22 |
| Lunghezza (l1) | 133 |
| Lunghezza (l2) | 27 |
| Z Misura h | 105 |
| z1 | 35 |
| Z2 | 56 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263010285 |
| Item no GF | 350895621 |
| Item no GTIN | 07613263010285 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 123 |
| Lunghezza unità articolo | 160 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,66 |
| Larghezza unità articolo | 53 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900069038 |
| Altezza imballo PL1 | 125 |
| Lunghezza imballo PL1 | 160 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0011 |
| Peso imballo PL1 | 0,67 |
| Larghezza imballo PL1 | 55 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com