

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN15

1158939

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN15

1158939



Product code

Item no EAN	7613263010162
Item no GF	350895633
Item no GTIN	07613263010162

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,37
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	65
Lunghezza (l2)	46
Z Misura h	87
z1	10
Z2	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339025
GTIN imballaggio PL2	06414900339032
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00069575

Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,38
Peso imballo PL2	3,9
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com