

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN20

1158940

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN20

1158940



Product code

Item no EAN	7613263010155
Item no GF	350895634
Item no GTIN	07613263010155

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	131
Peso unitario dell'articolo	0,554
Larghezza unità articolo	124.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	56
Z Misura h	105
z1	12
Z2	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339049
GTIN imballaggio PL2	06414900339056
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00089375

Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,555
Peso imballo PL2	5,665
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com