

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN32

1158942

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN32

1158942



Product code

Item no EAN	7613263010131
Item no GF	350895636
Item no GTIN	07613263010131

Dimensioni

Altezza unità articolo	157
Lunghezza unità articolo	169
Peso unitario dell'articolo	1,28
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	110
Lunghezza (l2)	59
Z Misura h	130
z1	19
Z2	52

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339087
GTIN imballaggio PL2	06414900339094
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001904

Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Peso imballo PL1	1,29
Peso imballo PL2	6,55
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com