

## GF JRG LegioStop valvola a Y con DN50

**1158944**

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



### Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con

#### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola a Y con DN50

**1158944**



### Product code

Item no EAN	7613263010117
Item no GF	350895638
Item no GTIN	07613263010117

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	217
Peso unitario dell'articolo	2,52
Larghezza unità articolo	206.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	150
Lunghezza (l2)	67
Z Misura h	169
z1	23
z2	77

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900069083
Altezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL1	230
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,004347
Peso imballo PL1	2,53
Larghezza imballo PL1	210

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)