


GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN15

1158973

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mapress



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN15

1158973



Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	125
Lunghezza (l2)	16
Z Misura h	87
z1	33
Z2	51

Product code

Item no EAN	7613263009814
Item no GF	350895685
Item no GTIN	07613263009814

Dimensioni

Altezza unità articolo	106
Lunghezza unità articolo	141
Peso unitario dell'articolo	0,48
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115681
Altezza imballo PL1	106
Lunghezza imballo PL1	141
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000792138
Peso imballo PL1	0,485
Larghezza imballo PL1	53

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com