


GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN25

1159011

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: FlowFit



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN25

1159011



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 32 |
| Lunghezza (l1) | 210 |
| Lunghezza (l2) | 1 |
| Z Misura h | 117 |
| z1 | 55 |
| Z2 | 80 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263113412 |
| Item no GF | 350895785 |
| Item no GTIN | 07613263113412 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 60 |
| Lunghezza unità articolo | 210 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,28 |
| Larghezza unità articolo | 140 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900115797 |
| Altezza imballo PL1 | 60 |
| Lunghezza imballo PL1 | 210 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001764 |
| Peso imballo PL1 | 1,282 |
| Larghezza imballo PL1 | 140 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com