


GF JRG LegioStop valvola a Y Geberit FlowFit DN25

1159011

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: FlowFit



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y Geberit FlowFit

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y Geberit FlowFit DN25

1159011



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	210
Lunghezza (l2)	1
Z Misura h	117
z1	55
Z2	80

Product code

Item no EAN	7613263113412
Item no GF	350895785
Item no GTIN	07613263113412

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	1,28
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115797
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	210
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001764
Peso imballo PL1	1,282
Larghezza imballo PL1	140

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com