


GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN40

1159013

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: FlowFit



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN40

1159013



Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	284
Lunghezza (l2)	15
Z Misura h	148
z1	60
Z2	102

Product code

Item no EAN	7613263113436
Item no GF	350895787
Item no GTIN	07613263113436

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	286
Peso unitario dell'articolo	2,91
Larghezza unità articolo	179
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115810
Altezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL1	286
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0046332
Peso imballo PL1	2,913
Larghezza imballo PL1	180

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com