

GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN40

1159023

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente ($\leq \text{DN}50$) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile, con attacco di scarico.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: filettatura femmina.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a sede dritta

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN40

1159023



Measurements

Filettatura cilindrica G2	1 1/2
Filettatura femmina Rp1	1 1/2
LUNGHEZZA_L	120
Misura Z d	40
Z Measurement d4	90
Z Misura h	110
Z	41

Product code

Item no EAN	7613263009579
Item no GF	350895804
Item no GTIN	07613263009579

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	1,71
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134750
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,00162
Peso imballo PL2	1,81
Larghezza imballo PL2	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com