


GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN15

1159025

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile, con attacco di scarico.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: filettatura femmina.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a sede dritta

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN15

1159025



Product code

Item no EAN	7613263009555
Item no GF	350895806
Item no GTIN	07613263009555

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	87.5
Peso unitario dell'articolo	0,31
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339520
GTIN imballaggio PL2	06414900339537
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0003069
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,39
Peso imballo PL2	3,939
Larghezza imballo PL1	62
Larghezza imballo PL2	175

Measurements

Z Misura h

70

Z

17

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com