
Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola diritta seat con connettore DN15

1159043

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Collegamento: filettatura femmina e raccordo a vite per tubo flessibile.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola diritta seat con connettore

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop valvola diritta seat con connettore DN15

1159043



Product code

Item no EAN	7613263009371
Item no GF	350895824
Item no GTIN	07613263009371

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	103.5
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	98
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	29
Lunghezza (l3)	45
Misura Z d1	Rp1/2"
Misura Z d2	G1/2"
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	G3/4"
Z Measurement d6	16
Z Misura h	70
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900579483
GTIN imballaggio PL2	06414900134828
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04

Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,367
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+