


GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo DN15

1159045

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filetto femmina & cappuccio



Informazioni GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo DN15

1159045



Product code

Item no EAN	7613263009357
Item no GF	350895826
Item no GTIN	07613263009357

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	63
Lunghezza (l2)	29
Z Misura h	70
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647830
GTIN imballaggio PL2	06414900134835
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	90
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00032175
Volume di imballaggio PL2	0,000378

Peso imballo PL1	0,31
Peso imballo PL2	0,4
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	70

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com