Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo DN15

1159045

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filetto femmina & cappuccio



Informazioni GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo DN15

1159045



Product code

Item no EAN	7613263009357
Item no GF	350895826
Item no GTIN	07613263009357

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	63
Lunghezza (l2)	29
Misura Z d1	RP1/2"
Misura Z d2	G1/2"
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	G3/4"
Z Misura h	70
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900579803
GTIN imballaggio PL2	06414900134835
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico

Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,303
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+