


GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo DN20

1159046

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filetto femmina & cappuccio



Informazioni GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola diritta seat con tappo DN20

1159046



Product code

Item no EAN	7613263009340
Item no GF	350895827
Item no GTIN	07613263009340

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,495
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	76
Lunghezza (l2)	34
Z Misura h	79
Z	23

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647847
GTIN imballaggio PL2	06414900192576
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	110
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000444675
Volume di imballaggio PL2	0,000528

Peso imballo PL1	0,5
Peso imballo PL2	0,595
Larghezza imballo PL1	77
Larghezza imballo PL2	80

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com