
Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN65

1159047

- Realizzata in bronzo (senza piombo)
- senza sacche d’acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non sollevabile (≤DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo della valvola in acciaio inossidabile, con attacco di scarico
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop Valvola con sede diritta FF

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN65

1159047



Product code

Item no EAN	7613263032683
Item no GF	350895828
Item no GTIN	07613263032683

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	3,915
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116008
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	350
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,01575
Peso imballo PL1	3,943
Larghezza imballo PL1	250

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d1	Rp 2 1/2"

Z Measurement d4	120
Z Misura h	162
Z	60

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+