


GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN65

1159048

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente ($\leq \text{DN}50$) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile, con attacco di scarico.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: filettatura femmina.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a sede dritta

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN65

1159048



Measurements

Filettatura cilindrica G2	2 1/2
Filettatura femmina Rp1	2 1/2
Filettatura femmina Rp3	1/4
LUNGHEZZA_L	180
Misura Z d	65
Z Measurement d4	120
Z Misura h	162
Z	60

Product code

Item no EAN	7613263032690
Item no GF	350895830
Item no GTIN	07613263032690

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	3,91
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116015
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	350
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,01575

Peso imballo PL1	3,938
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com