

GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN25-20**1159069**

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Connessione: stelo filettatura femmina, uscita filettatura maschio

**Informazioni GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop****Specifiche**


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN25-20

1159069



Product code

Item no EAN	7613263009333
Item no GF	350895900
Item no GTIN	07613263009333

Dimensioni

Altezza unità articolo	118.5
Lunghezza unità articolo	74
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	99
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	74
Lunghezza (l2)	120
Misura Z h1	79
Misura Z h2	98
z1	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116060
Altezza imballo PL1	122.5
Lunghezza imballo PL1	78
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000984165
Peso imballo PL1	0,81
Larghezza imballo PL1	103

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com