

**GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN32-20****1159071**

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Connessione: stelo filettatura femmina, uscita filettatura maschio

**Informazioni GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop****Specifiche**


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

**Application**

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN32-20

1159071



### Product code

Item no EAN	7613263009319
Item no GF	350895902
Item no GTIN	07613263009319

### Dimensioni

Altezza unità articolo	133
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	103.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	88
Lunghezza (l2)	130
Misura Z h1	79
Misura Z h2	108
z1	25

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116084
Altezza imballo PL1	107.5
Lunghezza imballo PL1	92
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00135493
Peso imballo PL1	1,01
Larghezza imballo PL1	137

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)