

GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN32-32**1159073**

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Connessione: stelo filettatura femmina, uscita filettatura maschio

**Informazioni GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop****Specifiche**


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN32-32

1159073



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263009296 |
| Item no GF | 350895904 |
| Item no GTIN | 07613263009296 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 133 |
| Lunghezza unità articolo | 88 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,54 |
| Larghezza unità articolo | 122.5 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 88 |
| Lunghezza (l2) | 130 |
| Misura Z h1 | 98 |
| Misura Z h2 | 108 |
| z1 | 25 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900116107 |
| Altezza imballo PL1 | 137 |
| Lunghezza imballo PL1 | 92 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001600708 |
| Peso imballo PL1 | 1,55 |
| Larghezza imballo PL1 | 127 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com