


**GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN50-20****1159078**

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Connessione: stelo filettatura femmina, uscita filettatura maschio

**Informazioni GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop****Specifiche**


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

**Application**

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT valvola di distribuzione LegioStop LegioStop DN50-20

1159078



### Product code

Item no EAN	7613263009241
Item no GF	350895909
Item no GTIN	07613263009241

### Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	118
Peso unitario dell'articolo	1,75
Larghezza unità articolo	113.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	118
Lunghezza (l2)	170
Misura Z h1	79
Misura Z h2	140
z1	35

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116152
Altezza imballo PL1	179
Lunghezza imballo PL1	122
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002565965
Peso imballo PL1	1,76
Larghezza imballo PL1	117.5

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)