


GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia DN65

1159087

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino ascendente, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile, forati con flange secondo SN EN 1092, flangia libera in PP-GF con inserto in acciaio.
- Temperatura: max. 90°C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, metallo.
- Attacco: flangia.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia DN65

1159087



Measurements

Diametro_interno_di	65
Lunghezza (l1)	296
Lunghezza (l2)	110
Lunghezza (l3)	187
Z Misura h	260

Product code

Item no EAN	7613263092939
Item no GF	350895936
Item no GTIN	07613263092939

Dimensioni

Altezza unità articolo	352
Lunghezza unità articolo	377
Peso unitario dell'articolo	10,36
Larghezza unità articolo	185
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116237
Altezza imballo PL1	352
Lunghezza imballo PL1	377
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,02455024
Peso imballo PL1	10,37
Larghezza imballo PL1	185

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com