Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia DN65

1159087

- Realizzata in bronzo (senza piombo)
- Parte superiore priva di sacche d’acqua e che non richiede manutenzione, volantino non sollevabile (≤DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo della valvola in acciaio inossidabile, forata con flange secondo la norma SN EN 1092, flangia mobile in PP-GF con inserto in acciaio
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica/metallo
- Attacco: flangia



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia DN65

1159087



Product code

Item no EAN	7613263092939
Item no GF	350895936
Item no GTIN	07613263092939

Dimensioni

Altezza unità articolo	352
Lunghezza unità articolo	377
Peso unitario dell'articolo	10,36
Larghezza unità articolo	185
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	296
Lunghezza (l2)	110
Lunghezza (l3)	187
Misura Z d1	65
Misura Z d2	G 2 1/2"
Z Measurement d3	G1/4"
Z Measurement d4	120
Z Measurement d5	145
Z Measurement d6	185
Z Misura h	260

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116237
Altezza imballo PL1	352
Lunghezza imballo PL1	377
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,02455024
Peso imballo PL1	10,37
Larghezza imballo PL1	185

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+