Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia DN80

1159088

- Realizzata in bronzo (senza piombo)
- Parte superiore priva di sacche d’acqua e che non richiede manutenzione, volantino non sollevabile (≤DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo della valvola in acciaio inossidabile, forata con flange secondo la norma SN EN 1092, flangia mobile in PP-GF con inserto in acciaio
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica/metallo
- Attacco: flangia



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con flangia DN80

1159088



Product code

Item no EAN	7613263092946
Item no GF	350895937
Item no GTIN	07613263092946

Dimensioni

Altezza unità articolo	378
Lunghezza unità articolo	400
Peso unitario dell'articolo	13,03
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	333
Lunghezza (l2)	122
Lunghezza (l3)	212
Misura Z d1	80
Misura Z d2	G 3"
Z Measurement d3	G1/4"
Z Measurement d4	120
Z Measurement d5	160
Z Measurement d6	200
Z Misura h	277

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116244
Altezza imballo PL1	378
Lunghezza imballo PL1	400
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,03024
Peso imballo PL1	13,04
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+