
# Scheda tecnica



# GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN20

## 1159109

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Privo di sacche d’acqua e senza necessità di manutenzione; parte superiore, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina




## Informazioni GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta

### Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

### Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

# GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN20

## 1159109




## Measurements

| | |
|---|---|
| Diametro_interno_di | 39 |
| Misura Z d | Rp 3/4" |
| Misura Z d1 | 39 |
| Misura Z d2 | 34 |
| Z Measurement d3 | 71 |
| Misura Z h1 | 22 |
| Misura Z h2 | 28 |
| Misura Z h3 | 43 - 275 |
| Z Measurement h4 | 22 |
| Z | 23 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263004673 |
| Item no GF | 351062001 |
| Item no GTIN | 07613263004673 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 319 |
| Lunghezza unità articolo | 75 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,606 |
| Larghezza unità articolo | 71 |
| Item_UOM | St. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900116404 |
| Altezza imballo PL1 | 180 |
| Lunghezza imballo PL1 | 350 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 04 |

| | |
|---|---|
| Packaging Material PL1 | plastic film / film plastico |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PELD |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Pouch |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,01575 |
| Peso imballo PL1 | 0,634 |
| Larghezza imballo PL1 | 250 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | plastic film / film plastico |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+