
Scheda tecnica



GF JRG LegioStop UP valvola a sede dritta a scomparsa DN20

1159114

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filetto maschio in entrata, filetto femmina in uscita



Informazioni GF JRG LegioStop UP valvola a sede dritta a scomparsa

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP valvola a sede dritta a scomparsa DN20

1159114



Product code

Item no EAN	7613263004604
Item no GF	351062018
Item no GTIN	07613263004604

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	340
Peso unitario dell'articolo	0,533
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116435
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	350
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,01575
Peso imballo PL1	0,561
Larghezza imballo PL1	250

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d	Rp/R 3/4"

Misura Z d1	39
Misura Z d2	34
Z Measurement d3	71
Misura Z h1	40
Misura Z h2	27
Misura Z h3	43 - 275
Z Measurement h4	22
z1	23
Z2	25

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+