


## GF JRG LegioStop UP valvola a sede dritta a scomparsa DN20

**1159114**

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filetto maschio in entrata, filetto femmina in uscita



### Informazioni GF JRG LegioStop UP valvola a sede dritta a scomparsa

#### Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP valvola a sede dritta a scomparsa DN20

1159114



### Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d2	34
Misura Z h1	40
Misura Z h2	27
Misura Z h3	43 - 275
z1	23
Z2	25

### Product code

Item no EAN	7613263004604
Item no GF	351062018
Item no GTIN	07613263004604

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	340
Peso unitario dell'articolo	0,533
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116435
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	340
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00272
Peso imballo PL1	0,54
Larghezza imballo PL1	200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)