


GF JRG LegioStop UP unità di chiusura/contatori comp. DN20

1159130

- Descrizione: composto da 2 valvole a sede diritta nascoste, 2 raccordi per contatori d'acqua KOAX, isolamento
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop UP unità di chiusura/contatori comp.

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP unità di chiusura/contatori comp. DN20

1159130



Product code

Item no EAN	7613263099495
Item no GF	355566532
Item no GTIN	07613263099495

Dimensioni

Altezza unità articolo	190
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	3,18
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	210
Lunghezza (l2)	84
Lunghezza (l3)	61
Misura Z d2	61
Misura Z h1	144 - 186
Misura Z h2	71
Misura Z h3	73 - 115
z1	87
Z2	91

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116534
Altezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL1	263
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01654796
Peso imballo PL1	3,44

Larghezza imballo PL1

242

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com