


GF JRG valvola di riempimento e scarico FT DN15

1159163

- Temperatura: max. 90°C (acqua, olio)
- Materiale: ottone
- Attacco: filetto femmina Rp 1/2"
- Composto da: dado premistoppa, passaggio rotondo



Informazioni GF JRG valvola di riempimento e scarico FT

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG valvola di riempimento e scarico FT DN15

1159163



Measurements

Filettatura femmina Rp1	1/2
LUNGHEZZA_L	70
Lunghezza (l1)	35
Misura Z d	15
Z Misura h	52
Z	21

Product code

Item no EAN	7613263022912
Item no GF	355635510
Item no GTIN	07613263022912

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,418
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900117418
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000936
Peso imballo PL1	0,42
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com