
Scheda tecnica



GF JRG rubinetto giardino antigelo DN15 300

1159197

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Temperatura: max. 65 °C
- Pressione nominale: PN10
- cromato, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Composto da: aeratore integrato, valvola di non ritorno, volantino, sede della valvola in acciaio inossidabile



Informazioni GF JRG rubinetto giardino antigelo

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG rubinetto giardino antigelo DN15 300

1159197



Product code

Item no EAN	7613263090676
Item no GF	355640000
Item no GTIN	07613263090676

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	470
Peso unitario dell'articolo	2,02
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	155-335
Lunghezza (l2)	120-298
Lunghezza (l3)	135
Length L4	35
Misura Z d	R 1/2"
Misura Z d1	G 3/4"
Misura Z d2	80
Z Measurement d3	53
Misura Z h1	56

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116855
Altezza imballo PL1	72
Lunghezza imballo PL1	705
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,0045684
Peso imballo PL1	2,22
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+