


GF JRG Sanipex BIO PE-Xa con guaina PE 12X1,7 18/14,6 50M

1161824

**Informazioni GF JRG Sanipex BIO PE-Xa con guaina PE****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex BIO PE-Xa con guaina PE 12X1,7 18/14,6 50M

1161824



Measurements

Diametro_interno_di1	14
Diametro esterno_do	12
Diametro esterno_do1	18
Spessore parete_s	1,7

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118035
Item no GF	355622834
Item no GTIN	07613263118035

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900331340
GTIN imballaggio PL4	06414900331357
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	819
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	750
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0475164
Volume di imballaggio PL4	0,78624
Peso imballo PL1	6,16
Peso imballo PL4	117,14
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com