


## GF JRG Sanipex BIO PE-Xa con guaina PE 25X3,5 34/28 50M

1161827



### Informazioni GF JRG Sanipex BIO PE-Xa con guaina PE

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex BIO PE-Xa con guaina PE 25X3,5 34/28 50M

1161827



### Measurements

Diametro_interno_di	25
Diametro esterno_do	25
Diametro esterno_do1	28
Spessore parete_s	3,5

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	7613263118318
Item no GF	355567434
Item no GTIN	07613263118318

### Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,356
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900331432
GTIN imballaggio PL4	06414900331449
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	819
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,1267104
Volume di imballaggio PL4	0,78624
Peso imballo PL1	18,86
Peso imballo PL4	138,16
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)