


GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 12X1,7 6MM 50M

1161830



Informazioni GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 12X1,7 6MM 50M

1161830



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

7613263118370

Item no GF

355622905

Item no GTIN

07613263118370

Dimensioni

Altezza unità articolo

27

Lunghezza unità articolo

1000

Peso unitario dell'articolo

0,069

Larghezza unità articolo

27

Item_UOM

m

Measurements

Diametro esterno_do

12

Diametro esterno_do1

27

Spessore parete_s

1,7

Spessore parete_s1

6

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900331524

GTIN imballaggio PL4

06414900337571

Altezza imballo PL1

780

Altezza imballo PL4

1704

Lunghezza imballo PL1

780

Lunghezza imballo PL4

1200

Quantità imballo PL1

50

Quantità imballo PL4

600

Tipo di imballaggio PL1

Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,1168128
Volume di imballaggio PL4	1,63584
Peso imballo PL1	5,65
Peso imballo PL4	89,8
Larghezza imballo PL1	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com