


## GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 16X2,2 6MM 50M

1161831



### Informazioni GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 16X2,2 6MM 50M

1161831



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN

7613263118387

Item no GF

355463305

Item no GTIN

07613263118387

### Dimensioni

Altezza unità articolo

31

Lunghezza unità articolo

1000

Peso unitario dell'articolo

0,113

Larghezza unità articolo

31

Item\_UOM

m

### Measurements

Diametro esterno\_do

16

Diametro esterno\_do1

31

Spessore parete\_s

2,2

Spessore parete\_s1

6

### Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900331555

GTIN imballaggio PL4

06414900337588

Altezza imballo PL1

780

Altezza imballo PL4

1704

Lunghezza imballo PL1

780

Lunghezza imballo PL4

1200

Quantità imballo PL1

50

Quantità imballo PL4

600

Tipo di imballaggio PL1

Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,1168128
Volume di imballaggio PL4	1,63584
Peso imballo PL1	10,143
Peso imballo PL4	150,16
Larghezza imballo PL1	192
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)