


GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 50% 20X2,8 10MM 50M

1161835



Informazioni GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 50%

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 50% 20X2,8 10MM 50M

1161835



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118424
Item no GF	355553212
Item no GTIN	07613263118424

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	43
Spessore parete_s	2,8
Spessore parete_s1	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900331678
GTIN imballaggio PL4	06414900331685
Altezza imballo PL1	785
Altezza imballo PL4	1714
Lunghezza imballo PL1	785
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,175624125
Volume di imballaggio PL4	1,64544
Peso imballo PL1	11,14
Peso imballo PL4	114,12
Larghezza imballo PL1	285
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com