


## GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 100% 16X2,2 20MM 50M

1161836



### Informazioni GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 100%

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 100% 16X2,2 20MM 50M

**1161836**



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	7613263118400
Item no GF	355463322
Item no GTIN	07613263118400

### Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,178
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	m

### Measurements

Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	59
Spessore parete_s	2,2
Spessore parete_s1	20

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900331708
GTIN imballaggio PL4	06414900331715
Altezza imballo PL1	1140
Altezza imballo PL4	1884
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,38988
Volume di imballaggio PL4	1,80864
Peso imballo PL1	12,037
Peso imballo PL4	78,185
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)