


GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 100% 20X2,8 20MM 50M

1161837



Informazioni GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 100%

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex Bio-attribuito tubo polietilene reticolato con isolamento 100% 20X2,8 20MM 50M

1161837



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118431
Item no GF	355553222
Item no GTIN	06414900331722

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,241
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	63
Spessore parete_s	2,8
Spessore parete_s1	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900331739
GTIN imballaggio PL4	06414900337601
Altezza imballo PL1	1140
Altezza imballo PL4	1884
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,38988
Volume di imballaggio PL4	1,80864
Peso imballo PL1	15,202
Peso imballo PL4	94,01
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com