Scheda tecnica



GF Hycleen Balance balancing valve DN15

1162345

- Descrizione: valvola di bilanciamento idraulico digitale
- Temperatura: stato di consegna: 57°C (campo di regolazione: 0-90°C), disinfezione termica (60-90°C)
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo senza piombo (RG+), acciaio inox, EPDM



Informazioni GF Hycleen Balance balancing valve

Specifiche

- Dimensionsbereich: DN25 – 65
- Anzahl Personen: 4 - 2500
- Mit Leckageschutz erhältlich (kleine Geräte)

Application

- Hauswassereingang
- Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude und Industrieanlagen

GF Hycleen Balance balancing valve DN15

1162345



Product code

Item no EAN	6414900394482
Item no GF	351112115
Item no GTIN	06414900394482
Item no LVI	2022396

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,673
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	60
Lunghezza (l2)	120
Misura Z d1	Rp 1/2"
Misura Z d2	Rp 1/4"
Z Measurement d3	M8
Z Misura h	80
Z	18

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900394499
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	225
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003375

Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+