


GF JRG Sanipex valvola connessione singola FT d16x1/2"/35mm

1162618

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex connettore per raccordo singolo FT

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex valvola connessione singola FT d16x1/2"/35mm

1162618



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	45,5
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	16,5
Diametro esterno_do	16
Z Misura k	40
z1	29,5
Z3	3

Product code

Item no EAN	7613263118776
Item no GF	351541601
Item no GTIN	07613263118776

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,146
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449595
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	72
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000139968
Peso imballo PL1	4,13
Larghezza imballo PL1	54

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com