


**GF JRG Sanipex connessione singola 16x1/2"/50mm****1162626****Informazioni GF JRG Sanipex connessione singola****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex connessione singola 16x1/2"/50mm

1162626



### Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	22
Lunghezza (l3)	28
Diametro esterno_do	16
Z Misura k	40
z1	30
Z3	13

### Product code

Item no EAN	7613263117793
Item no GF	351401404
Item no GTIN	07613263117793

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	63
Peso unitario dell'articolo	6,53
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449731
Altezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL1	65
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00018252
Peso imballo PL1	32,66
Larghezza imballo PL1	54

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)