


GF JRG valvola connessione singola FT 16x1/2"/35mm

1162627



Informazioni GF JRG valvola connessione singola FT

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG valvola connessione singola FT 16x1/2"/35mm

1162627



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	49
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	16,5
Diametro esterno_do	16
Z Misura k	40
z1	31
Z3	3

Product code

Item no EAN	7613263118783
Item no GF	351641601
Item no GTIN	07613263118783

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,118
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449755
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	82
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000159408
Peso imballo PL1	36,01

Larghezza imballo PL1

54

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com